



www.akcacimtohum.com

akça
TOHUM

Tohum Üzerine HerŞey...

ÖZGÜR MATBAA 0534 982 62 72

Gökmeydan Mah. Canay Sok. No:10/A ESKİŞEHİR
0549 355 26 00 0549 356 26 00 0538 455 30 11
TEL: 0222 217 00 07 akcatohum@hotmail.com

ISPANAK



Koyu yeřil renkte ,geniř yapraklı matador bir eřitir,örtü altı sonbahar ,erken bahar açık tarla yetiřtiriciliğine uygundur.

MAYDONOZ



Geniř yapraklı olup koyu renktedir.Aromatik bir Yapıya sahip kokulu ve biçime kısa zamanda eriřen ,yıllık bir bitkidir.Boy uzaması ile meřhur bir eřidimiz pazarda aranan bir eřit olup sevkiyata uygundur.

MARUL



Geniř,kıvrıcık,gevrek yapıdadır.Erkenci Bir eřitir.Yeřil renktedir.

BEZELYE



Sezon yetiştiriciliğine uygun ,adaptasyon yeteneği yüksek bir çeşittir.Verimi oldukça yüksektir Meyve kalitesi çok yüksek olup meyvelerde dane sayısı sık ve çoktur.

ROKA



Koyu yeşil renkli olup ,geniş yapraklı bir çeşittir.Çabuk tohuma kalkmayan ,tek yıllıktır.Baharlı olmasından dolayı mutfakların vazgeçilmesidir. Bu özelliğinden dolayı pazarda aranan bir çeşit olup,sevkiyata uygundur.

SEMİZ OTU



Albenisi çok yüksek , iri yapraklı çabuk tohuma kalkmayan Pazar ve manavlarda aranan çeşittir.Tohum ince elenmiş toprakla karıştırılıp serpme usülü ile ekilir.



DERE OTU



Mutfaklarımızın vazgeçilmez yeşilliği olan dere otu koyu yeşil renkli ipeksi görünüşe sahiptir. Mevsimlik ekilen ve çabuk tohumla kalkmayan baharlı bir bitkidir ve bu özelliğinden dolayı pazarlarda ve manavlarda aranan çeşittir.

TERE



Koyu yeşil renkte olup , geniş yapraklı bir üründür. Çabuk tohumla kalkmayan 1 yıllık bir çeşittir. Baharlı ve aromatik olması ile mutfakların vazgeçilmez bir yeşilliği olmaktadır. Sevkiyata uygundur.

BAMYA



Meyve yapısı ince olup açık yeşil renkli bir çeşittir. Meyveler 4-5 cm uzunluğunda 1-1.5 cm çapındadır. Salamura suyu rengini bozmadığı için konserve olarak tüketime uygundur. Tarlada kalma süresi uzun ,yüksek verimli bir çeşittir. Dekara verimi 600-800 kg fakat iyi bakım şartlarında 1 tona kadar çıkabilir.

FASULYE



Sırık fasulye çeşididir.Ekimden itibaren 60-70günde hasada gelir. Tohum rengü beyaz ve yuvarlak şeklindedir.Dekara verimi 1.5-2.5 ton civarındadır.

PAZI



Yapraklar geniş uzun ve açık yeşilrenklidir.Ekimi bütün bölgelerde önerilen bir çeşittir.Temmuz ve Şubat ayları arasında ,ekilmesi tavsiye edilir.

ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ

KILÇIKSIZ BROM (BROMUS INERMİS)



Uzun ömürlü,çok yıllık ve köksap(rizom)teşkil ederek gelişen bir yem bitkisidir.Kuvvetli kök sapları sayesinde kısa zamanda gelişerek yayılır.

Taban meraları için değerli bir yem bitkisidir.Köksaplı olması nedeniyle çiğnemeye ve otlamaya dayanıklıdır.Baklagil ve buğdaygil karışımı meralarda yüksek verim verir.

Güçlü kök yapısı sayesinde iyi bir toprak koruyucudur.Otlatmak için bitkinin iyice gelişmesini ve tutunmasını baklamak gerekmektedir.



SÜT OTU (LOLIUM MULTIFLORUM)



Geniş yapraklı çok lezzetli ve kolay sindirilebilen tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir. Enerji ve protein bakımından değeri çok yüksek olan süt otu yeşil ot olarak yedirildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilir.

Süt otu 6' C ila 32' C arasında her ısıda gelişir. 18' C ila 24' C aralığında ekildiğinde ilk biçim 35 gün sonra yapılabilir.

İdeal iklim şartlarında her 20 günde bir biçimde gelmektedir.

OTLAK AYRIĞI (AGROPYRON CRITATUM)



Lolium Multiflorum, geniş yapraklı, çok lezzetli ve kolay sindirelebilen tek yıllık buğdaygil yem bitkisidir.

Enerji ve protein değeri çok yüksek bir bitkidir. Ot olarak yedirildiği gibi kuru ot olarak ve silajı yapılarak da değerlendirilir.

Lolium multiflorum 7' C ila 30' C arasında her ısıda gelişir.

İdeal iklim şartlarında her 23 günde bir biçime gelmektedir.

Diğer Yeşil otlarda olduğu gibi kondüsyon düşüklüğüne sebep olmaz.

Kolay sindirilebildiği, yüksek besin değerleri ve yüksek kuru madde oranı sayesinde süt ve besi artışı sağlar.

ÇAYIR YUMAĞI (FESTUCA PRATENSIS)




Kış dayanımı ve ot verimi yüksek çok yıllık buğdaygil yem bitkisidir.

Hızlı gelişen soğuğa dayanıklı bir çayır tohumudur. Kuraklığa dayanıklıdır.

Buğdaygil ve baklagil karışımlarında yüksek verimli iyi bir mera bitkisidir. Kök derinliği yüksek olduğundan iyi bir erozyon önleyici bitkidir. Çayır Yumağı boy : 50-100 cm. Dekara tohum ekim miktarı : 3-4 kg. Uzun süreli kurulan meralara uygundur.



YONCA (MEDİCAGO SATİVA)



6-7 biçim alınabilir. Ağır kış şartlarına dayanıklı. Adaptasyon kabiliyeti yüksek yeşil ot verimi şartlara göre 7.000-8.000 kg arasında kuru ot verimi ise 3.000-3.500 kg arasında değişmektedir. Dekardan 1 biçimde 25 kg lık balyalardan 25-30 adet balya verir. Dekardan senede 125-150 balya verir.

Ekonomik ömrü 7 yıldır. 1-1.2 metre boylanmaktadır. Yaprak sayısı diğer yonca çeşitlerine göre daha fazladır. Protein oranı %22-23 civarındadır.

1-1.2 metre boylanmaktadır. Yaprak sayısı diğer yonca çeşitlerine göre daha fazladır.

Ekim derinliği 0.5-2.0 cm arası olup, dönüme ot üretimi için 4,5-5 kg tohum atılması yeterlidir.

Kaplamalı aşıllı yonca tohumu , çıplak tohumların Rhizobium bakterileriyle ve besin maddeleriyle aşılması kaplanması demektir.

AK ÜÇGÜL (TRİFOLIUM REPENS)



Karışımlarda kırmızı yumak (festuca rubra), Çayır salkım oyu (poa pratensis) İngiliz çimi (lolium perenne) ve köpek dişi (cynodon dactylon -Bermuda grass) ile yeşil alan oluşturulmada kullanılabilir. Yeşil alan tesisinde karışımda ak üçgül tohumu az kullanılmalıdır. Aksi halde stolomları ile hızla yayıldığından egemen tür olmak tadır. Üçgülün nem isteği yüksek , sıcağa dayanma gücü azdır. Deniz ikliminin egemen olduğu yörelerde , karasal iklimdekine oranla daha çok suya ihtiyaç duyar.

YEM BEZELYESİ (PİSUM ARVENSE)



Yem bezelyesi tek başına veya arpa ile beraber karışım halinde ekilmektedir. Yeşil ot (balya) için mükemmel bir üründür. Benzer amaçlı ekimi yapılan diğer kültür bitkilerine göre (fiğ vb.) on balyayakadar daha fazla verim vermektedir.

Yem bezelyesi çiftlik hayvanlarının beslenmesine uygun yüksek derecede sindirilebilir enerji ve yüksek protein getirisine sahip değerli bir bitkidir. Yapay mera alanları içinde tavsiye edilir. Yem bezelyesi yeşil ve kuru ot üretimi , otlatmak veya yeşil güb re için yetiştirilir. Tek yıllık bir baklagil yem bitkisidir. Esas olarak otu ve tanesi için yetiştirilir, tüm çiftlik hayvanlarının beslenmesinde başarı ile kullanılır. Tanede protein oranı (%25-%30) yüksek , kırıldıktan sonra kaba yemler ile karıştırılabilir. Sığırlarda günde 2-3kg kuru yem bezelyenin süt verimi ve kalitesini artırır. Hayvanları şişirme tehlikesi olduğundan tahıllar ile karışım halinde verilmelidir. Serin ve nemli havalarda çok iyi gelişme göstermesine rağmen sıcak ve kuru havalarda verim düşer. Toprak istekleri bakımından seçici olup daha çok alüvyal ve su tutma kapasitesi yüksek toprakları ister. pH isteği ortalama 6-8 civarındadır. Ağır topraklardan hoşlanmaz .



MAVİ AYRIK (AGROPYRON İNTERMEDIUM)



Çok yıllık bir buğdaygil yem bitkisidir. Aşırı otlatmaya ve çiğnemeye çok dayanıklı bir bitkidir. Soğuğa ve kurağa oldukça dayanıklıdır. Derin ve yoğun saçak kökleri kurağa dayanıklılığının nedenidir. Her türlü toprakta başarıyla yetiştirilebilir. Ayrıklar yalnız olarak ekilebildiği gibi, buğdaygil ve baklagil yem bitkileri ile karışık olarak ekilebilir. Çoğu kez karışık ekimlerde verim artışı %100 ü geçebilir. Otlak ayrığının kuru maddesinin sindirilme ve ham protein oranları diğer ayrık türlerinden daha yüksektir. Otlak ayrığı çok iyi bir toprak tutucudur. Erozyon mücadelesinde başarı ile kullanılabilir. Meralar için elverişli çok yıllık otlak ayrığından daha uzun boylu kışa ve kuraklığa dayanıklı bir serin iklim bitkisi.

DOMUZ AYRIĞI (DACTYLIS GLOMERATA)



Uzun Ömürlü çok yıllık büyük yumaklar teşkil ederek gelişen yem bitkisidir. Kuraklığa dayanıklıdır. Ilıman ve yağışlı yerlerde bol verim vermesi, biçimden sonra hızla gelişmesi nedeni ile yaygın olarak tarımı yapılmaktadır. Ot verimi oldukça yüksek ve kalitesi iyidir. Meralarda baklagillerle kuru ot elde etmek veya otlatmak amacı ile yetiştirilir. Hemen her toprakta yetişebilse de tınlı ve killi iyi drenajlı ve verimli topraklarda iyi gelişir. Gölgeye karşı çok toleranslıdır. Bir çok bitkinin gelişmediği gölge alanlarda oldukça iyi gelişir.

NARİN TAVUS OTU (AGROSTIS TENUIS)



İnce ve narin yaprakları ile yoğun bir çim alan görüntüsü oluşturmaktadır. Soğuk, don, kurak şartlara dayanıklı olması belirgin özelliğidir. Karışımlarla yoğun halini daha kolay sağlayacaktır. Az bakım alanları için kullanıldığında narin çim olması etkisi azdır. Bu nedenle Festuca rubra ile kullanılması tavsiye edilir. Dipten ve kısa biçilmeye dayanıklı bir türdür.

ÇİM TOHUMLARI

İNGİLİZ ÇİMİ (LOLIUM PERENNE)



Tüm çim tohumları arasında en hızlı gelişen ve kök sisteminin dayanıklı olmasıyla en hızlı görüntüyü veren çim türüdür. İnce yapraklı, koyu yeşil ve sık dokusu ile güzel bir çim görüntüsü vermektedir. Hastalıklara karşı dayanıklı bir tür olup tuzluluğa karşı dayanımı orta derecededir. Taban suyu yüksek topraklar haricinde toprak türü açısından kanaatkardır, her tür toprakta yetiştirilebilir. Taban suyu yüksek topraklar haricinde Genel itibariyle kışlık tohum olarak tercih edilmektedir. Sıcak iklimlerde Bermuda grass ile karışım yapılarak ekilmesi kaliteyi artıracaktır. Direkt güneş ışığını sever ve gölge alanlara dayanıksızdır.

KAMIŞSI YUMAK (FESTUCA ARUNDINACEA)



Tüm çim alan tesisinde kullanılabilen, yumak şeklinde gelişen sık bir çim türüdür. Derin köklü olması sıcaklığa ve kuraklığa dayanımı oldukça iyidir. Festuca türlerine göre daha kalın yapraklara sahiptir. Uzun Ömürlü çim türlerindendir. Her tür toprak yapısına uygun saplayabilmekle birlikte alkali ve tuzlu topraklara karşı da dayanımı mevcuttur. Basılmaya dayanıklı olup az bakım gerekir çim alanlarda kullanılırlar.

KIRMIZI YUMAK (FESTUCA RUBRA RUBRA)



Çim türleri arasında çabuk çimlenmesi ve yıl boyu yeşil renkli yapısıyla dikkat çeker. Kuvvetli bir kök yapısı vardır ve toprağa kolay uyum sağlamaktadır. Kuvvetli kök yapısı il çoğalarak toprak yüzeyini kapatma özelliği yüksektir. Çimlenmesi hızlı olmasına rağmen uzaması yavaş olduğundan daha seyrek biçimi gerçekleştirilir. Hastalıklara, basılmaya ve gölge mekanlara dayanıklılığı yüksektir. Tek başına da kullanılabildiği gibi Festuca çeşitleri ile karıştırılarak kullanılabilir.



YUMAK (FESTUCA OVİNA)



Festuca türleri arasında en ince yapıya sahip çim türüdür. Toprak isteği bakımından kanaatkar olmasıyla beslenmeye en az ihtiyaç duyan türdür. Orjinal çeşitlerin bir çoğu mavimsi renktedir. Yazın ve kışın zorluklarına adapte olabilen bir türdür. Az bakım gerektiren bir çeşittir. Kısa biçilmeye ve gölgeye dayanıklılığı oldukça iyidir.

ÇAYIR SALKIM OTU (POA PRATENTİS)



İnce yapraklı, koyu yeşil renge sahip bir çim türüdür. İnce ve güçlü rizomları ile yayılarak çim alandaki açıklıkları kapatmaktadır. Rizomlarının güçlü olmasıyla basılmaya ezilmeye dayanıklıdır. Kuraklığa dayanımı yüksek olup gölge mekanlar içinde tercih edilebilecek bir çim türüdür. Kumlu toprakları sevmesiyle, erozyon kontrolünde şev tutucu olarak kullanılabilir. Festuca arundinacea ile çok etkili ikili olur.

ÇİM TOHUMU KARIŞIMLARI

GRASS MIXTURE 3M

- % 60 Festuca arundinacea
- % 35 Lolium perenne
- % 5 Poa pratensis



GRASS MIXTURE 4M



- % 25 Lolium perenne
- % 25 Festuca rubra
- % 40 Festuca rubra commutata
- % 10 Poa prantensis

GRASS MIXTURE 5M



- % 30 Festuca rubra rubra
- % 30 Lolium perenne
- % 15 Festuca rub. comanuteta
- % 15 Festuca Duina
- % 10 Poa Prantisis

GRASS MIXTURE 6M



- % 30 Lolium perenne
- % 25 Festuca arundinacea
- % 20 Festuca rubra rubra
- % 15 Festum rubra rubra commutata
- % 10 Poa pratensis

